



SIMDA 

PRENDA:
CUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE.

MATERIAL:
POLIETILENO - 100% VIRGEN.
BAJA DENSIDAD.
ADITIVO ETILENO VINIL ACETATO
(EVA) ANTIDESLIZANTE.

PEAD APROBADO POR FDA 21 CFR
PARA EL USO Y CONTACTO CON
ALIMENTOS Y HOSPITALARIO.

MEDIDAS:
LARGO: 35CMS.
ANCHO: 14 A 15CMS.
ESPESOR: 0,18 +/- 0,02MM.

FORMATO DE ENTREGA:
PAQUETES DE 100 UNDS.
CAJAS DE 2.000 UNDS.

COLORES:
AZUL - VERDE - AMARILLO
BLANCO - CELESTE.

CONSULTA PREVIA POR COLORES
CON DISPONIBILIDAD DE STOCK.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- PIGMENTO CUMPLE CON LA
NORMATIVA CONEG (USA) / BFR
(ALEMANIA) SOBRE EL CONTENIDO DE
METALES PESADOS PARA EL USO DE
ENVASES DE PLÁSTICO EN CONTACTO
CON ALIMENTOS Y RUBRO
HOSPITALARIO.
- MATERIAL ANTIDESLIZANTE CON
ADITIVO EVA, ENGOMADO EN PLANTA,
QUE LE ENTREGA CARACTERÍSTICAS
DE ANTIDESLIZANTE.

BENEFICIOS DEL USO DE CUBRECALZADO:

- PERMITE CONTROLAR LA
CONTAMINACIÓN EXTERIOR EN SUS
ZONAS DE TRABAJO.
- EVITA CONTAMINACIÓN CRUZADA.
- TALLA ÚNICA CON ELÁSTICOS
PERIMETRAL, LO QUE PERMITE UN
CALCE PERFECTO PARA TODAS LAS
MEDIDAS DE CALZADO.
- GARANTIZA INOCUIDAD EN PROCESOS
DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN.

SITUACIONES NORMALES DE OPERACIÓN:

CON SU FÁCIL COLOCACIÓN,
PERMITE TENER CONTROLADA LA
CONTAMINACIÓN EXTERIOR POR
ARRASTE EN EL CALZADO DE TODO EL
PERSONAL QUE INGRESE A RECINTOS
QUE DEBEN PERMANECER
HIGENIZADOS.

EJEMPLOS DE USO:

- ACCESOS DEL PERSONAL DE
PLANTA Y VISITAS PARA LOS
SERVICIOS SANITARIOS Y FLUJOS
DE TRABAJO EN PROCESOS DE
PRODUCCIÓN.
- TRANSITO DEL PERSONAL POR
RECINTOS HIGENIZADOS, ENTRE
DISTINTOS SECTORES.
- CONTROL DE CONTAMINACIÓN
EXTERIOR EN INTALACIONES O
RECINTOS INTERIORES.



CONTACTOS COMERCIALES:

MAIL:

VENTAS@SIMDA.CL

TELÉFONO Y WHATSAPP:



+56 9 50950039

DESECHABLES



RECICLABLES



ANTIDESLIZANTES



SIMDA